



L'Inventaire abrégé de symptômes

Information du candidat

Résultat pour: Smith John

Sexe: Male

Âge: 38

Date du test: 2015-04-15

Date du rapport: 2016-07-06

Nom de l'organisation: Essai gratuit IRP/aucun



Introduction

Le rapport qui suit est destiné à fournir des informations sur les aspects de la personnalité ou les troubles psychopathologiques d'une personne. Le rapport est basé sur la recherche utilisant des échantillons d'une population d'adultes normaux et une population clinique.

Les résultats présentés dans ce rapport devraient être intégrés à toutes les autres sources d'informations avant d'arriver à des décisions professionnelles sur cet individu. Les décisions ne doivent jamais être fondées uniquement sur les informations contenues dans ce rapport. Ce rapport est confidentiel et destiné à être utilisé par des professionnels qualifiés seulement et ne devrait pas être divulgué à la personne en cours d'évaluation.

Sur la page suivante, vous trouverez pour le candidat faisant l'objet de ce rapport les scores bruts et standardisés pour le LSB 50. Les scores bruts, les scores T, les scores centiles sont présentés pour chaque indice et sous échelles du LSB 50.

Scores population normale

Ce rapport fourni un profil psychopathologique selon les normes d'une **population normale**.

Échelle de validité

Échelle	Score brut	Score	Percentile	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100			
Min Minimisation	6	0.75	38.20														
Mag Amplification	3	0.38	24.20														

Indices généraux

Échelle	Score brut	Score	Percentile	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100			
IGS Indice global de sévérité.	26	0.52	54.00														
NSP Nombre de symptômes présents	17	17.00	59.90														
ISP Indice intensité des symptômes présents	26	1.53	44.00														

Échelles cliniques

Échelle	Score brut	Score	Percentile	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100			
Pr Psycho-réactivité	14	1.00	86.40														
Hp Hypersensibilité	7	1.00	90.30														
Ob Obsession-compulsion	7	1.00	75.80														
Hs Hostilité	3	0.50	52.00														
An Anxiété	2	0.22	34.50														
Sm Somatisation	0	0.00	17.10														
De Dépression	3	0.30	30.80														
Su Les troubles du sommeil	4	1.33	74.20														
Su-a Les troubles du sommeil – Étendu	4	0.57	42.10														

Indice de risque psychopathologique

Échelle	Score brut	Score	Percentile	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100			
IRPsi Indice de risque psychopathologique	3	0.25	48.00														

Scores population clinique

Ce rapport fourni un profil psychopathologique selon les normes d'une **population clinique**.

Échelle de validité

Échelle	Score brut	Score	Percentile	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Min Minimisation	6	0.75	38.20											
Mag Amplification	3	0.38	24.20											

Indices généraux

Échelle	Score brut	Score	Percentile	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
IGS Indice global de sévérité.	26	0.52	14.70											
NSP Nombre de symptômes présents	17	17.00	14.70											
ISP Indice intensité des symptômes présents	26	1.53	15.90											

Échelles cliniques

Échelle	Score brut	Score	Percentile	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Pr Psycho-réactivité	14	1.00	34.50											
Hp Hypersensibilité	7	1.00	38.20											
Ob Obsession-compulsion	7	1.00	32.60											
Hs Hostilité	3	0.50	25.80											
An Anxiété	2	0.22	13.60											
Sm Somatisation	0	0.00	8.10											
De Dépression	3	0.30	9.70											
Su Les troubles du sommeil	4	1.33	34.50											
Su-a Les troubles du sommeil – Étendu	4	0.57	13.60											

Indice de risque psychopathologique

Échelle	Score brut	Score	Percentile	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
IRPsi Indice de risque psychopathologique	3	0.25	18.40											

Réponses du test

1-10:	0	0	0	1	0	1	3	2	3	0
11-20:	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
21-30:	2	1	0	1	0	1	3	0	1	1
31-40:	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
41-50:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
